


## Anleitung Wandaufhänge-Set **Reg-o-mat® II**

### 1. Montage

#### 1.1. Wandhalterung Gerät


Entfernen Sie die **2 Blindstopfen** oder **Torx T25 Schrauben**.




Montieren und befestigen Sie nun die mitgelieferte Wandhalterung mit den dazugehörigen **2 Senkschrauben Kreuzschlitz M5\*10** an das Gerät.



Entfernen Sie die **2 unteren Torx T20-Schrauben** und montieren Sie in dieselben Öffnungen die **2 konischen Gummi-Metall-Puffer M8\*7 inkl. Mutter M4 0.5D**.



Beachten Sie bei der Montage der Wandhalterung an der Wand, dass das Gerät genügend Platz nach aussen hat.



Die 90mm oben gelten als Referenzwert für das einhängen des Gerätes. In der Praxis muss massiv mehr Platz gegen oben (zur Decke) vorhanden sein, da aus der Entlastungsleitung Dampf austritt.

Wenn die Wandhalterung montiert ist, können Sie das Gerät in die «Schiene» einhängen.



Mit den vorhin angebrachten Gummi-Metall-Puffern, kann nun das Gerät «ins Blei» justiert werden. Mit der Kontermutter wird die optimale Position der Puffer fixiert.

**Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG** • Gewerbestrasse 11 • CH-3322 Schönbühl  
Tel. +41 (0)848 400 900 • Fax +41 (0)31 858 17 15 • [info@hugentobler.com](mailto:info@hugentobler.com) • [www.hugentobler.com](http://www.hugentobler.com)

**Hugentobler + Partner GmbH** • Lise-Meitner-Strasse 4 • D-85716 Unterschleissheim  
Tel. +49 (0)89 85 15 77 • Fax +49 (0)89 85 15 47 • [info@hugentobler.de](mailto:info@hugentobler.de) • [www.hugentobler.de](http://www.hugentobler.de)